

مكيفات الهواء الصحراوية للمساحات المفتوحة و المغلقة

تري صي — فـنا ما يغشمر



الوطنية
ALWATANIYA

S

● الحجم الصغير



● الحجم المتوسط



مكيف الهواء الصحراوي : النوع الأول M و S

جسم فيبرجلاس عالي التحمل لمختلف الإستخدامات

M

“Heavy Duty”

1

مزودة بعدد 3 ألواح تبريد (سماكة 5 سم) لزيادة
تبريد الهواء المتدفق إلى داخل المكيف

مروحة عالية الجودة بقطر 12 انش وبقوة 90 واط
و 1400 لفة بالدقيقة شاملة تمديد الأمان الكهربائي

تدفق الهواء المبرد 33 متر مكعب بالدقيقة
مع إمكانية تغيير سرعة دوران المروحة ودفع الهواء

مزودة بخزان ماء حمولة 50 لتر

مضخة دفع ماء قدرة 1300 لتر بالساعة وبقوة 11 واط

إمكانية تشغيل المروحة مستقلة عن المضخة في حال عدم توافر الماء

الأبعاد الخارجية : 60 سم طول ، 60 سم عرض ، 58 سم إرتفاع

مزودة بعدد 3 ألواح تبريد (سماكة 10 سم) لزيادة
تبريد الهواء المتدفق إلى داخل المكيف من ثلاث جهات

مروحة عالية الجودة بقطر 18 انش وبقوة 410 واط
و 1400 لفة بالدقيقة مزودة بتمديد الأمان الكهربائي

تدفق الهواء المبرد 100 متر مكعب بالدقيقة
مع إمكانية تغيير سرعة دوران المروحة ودفع الهواء


مزودة بخزان ماء حمولة 120 لتر

مضخة دفع ماء قدرة 3000 لتر بالساعة

إمكانية تشغيل المروحة مستقلة عن المضخة في حال عدم توافر الماء

الأبعاد الخارجية : 91 سم طول ، 91 سم عرض ، 87 سم إرتفاع

Heavy Duty



2

مكيف الهواء الصحراوي : النوع الثاني
جسم فايبرجلاس عالي التحمل لمختلف الإستخدامات



إمكانية توجيه دفع الهواء 360 درجة

**مزودة بعدد 4 ألواح تبريد (سماكة 10 سم)
لزيادة تبريد الهواء المتدفق إلى داخل المكيف من أربع جهات**

**مروحة عالية الجودة بقطر 18 انش وبقوة 410 واط
و 1400 لفة بالدقيقة مزودة بتمديد الأمان الكهربائي**

**تدفق الهواء المبرد 100 متر مكعب بالدقيقة
مع إمكانية تغيير سرعة دوران المروحة ودفع الهواء**


مزودة بخزان ماء حمولة 120 لتر

مضخة دفع ماء قدرة 3000 لتر بالساعة

إمكانية تشغيل المروحة مستقلة عن المضخة في حال عدم توافر الماء

الأبعاد الخارجية : 91 سم طول ، 91 سم عرض ، 131 سم إرتفاع

Heavy Duty



3

مكيف الهواء الصحراوي : النوع الثالث

جسم فيبرجلاس عالي التحمل لمختلف الإستخدامات



مزودة بعدد 8 ألواح تبريد (سماكة 10 سم)
لزيادة تبريد الهواء المتدفق إلى داخل المكيف من ثمانية جهات

عدد 2 مروحة عالية الجودة بقطر 18 انش وبقوة 410 واط
و1400 لفة بالدقيقة مزودة بتمديد الأمان الكهربائي


تدفع الهواء المبرد 200 متر مكعب بالدقيقة
مع إمكانية تغيير سرعة دوران المروحة ودفع الهواء

مضخة دفع ماء قدرة 3000 لتر بالساعة

إمكانية تشغيل المروحة مستقلة عن المضخة في حال عدم توافر الماء

الأبعاد الخارجية : 2.3 متر طول ، 95 سم عرض ، 55 سم إرتفاع

Heavy Duty



4

مكيف الهواء الصحراوي : النوع الرابع
جسم فيبرجلاس عالي التحمل لمختلف الإستخدامات



**مزودة بعدد 4 ألواح تبريد (سماكة 10 سم)
لزيادة تبريد الهواء المتدفق إلى داخل المكيف**

**مروحة عالية الجودة بقطر 18 انش وبقوة 410 واط
و 1400 لفة بالدقيقة مزودة بتمديد الأمان الكهربائي**

**تدفق الهواء المبرد 100 متر مكعب بالدقيقة
مع إمكانية تغيير سرعة دوران المروحة ودفع الهواء**

مضخة دفع ماء قدرة 3000 لتر بالساعة

إمكانية تشغيل المروحة مستقلة عن المضخة في حال عدم توافر الماء

الأبعاد الخارجية : 3 متر طول ، 501 سم عرض ، 105 سم إرتفاع

مكيف الهواء الصحراوي : النوع الخامس

جسم فيبرجلاس عالي التحمل لمختلف الإستخدامات



مزودة بألواح تبريد (سماكة 20 سم) لزيادة
تبريد الهواء المتدفق

مروحة عالية الجودة بقطر 51 انش وبقوة 1100 واط
و 1400 لفة بالدقيقة مزودة بتمديد الأمان الكهربائي

تدفق الهواء المبرد 726 متر مكعب بالدقيقة

مزودة بخزان ماء حمولة 900 لتر
و مضخة دفع قدرة 2220 لتر بالساعة

إمكانية تشغيل المروحة مستقلة عن المضخة في حال عدم توافر الماء

الأبعاد الخارجية : 245 سم طول ، 150 سم عرض ، 235 سم إرتفاع

Heavy Duty



5